Canon MG 5650B

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo:
Modificatore prezzo variante:

Prezzo Base con IVA: 89,00 €

Prezzo di vendita scontato:

Prezzo di vendita: 89,00 €

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

SPECIFICHE GENERALI

Funzioni	Stampa wireless, copia, scansione, Cloud Link

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Risoluzione di stampa	Fino a 4800[1] x 1200 dpi
Tecnologia di stampa	5 serbatoi d'inchiostro separati (PGBK, BK, C, M, Y) Sistema con testina di stampa FINE con gocce d'inchiostro da 2 pl (min.) Inchiostri ChromaLife100+
Velocità stampa monocromatica	Circa 12,2 ipm[1]
Velocità stampa a colori	Circa 8,7 ipm[1]
Velocità di stampa delle foto	Senza bordi 10 x 15 cm: circa 44 secondi[1]
Stampa senza bordi	Sì (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
Stampa fronte retro	Stampa automatica fronte/retro (A4, Letter - carta comune)

CARTUCCE E RESA

Cartucce d'inchiostro standard	5 serbatoi d'inchiostro separati PGI-550PGBK (Pigmento nero) CLI-551BK (Nero) CLI-551C (Ciano) CLI-551M (Magenta) CLI-551Y (Giallo)
Cartucce d'inchiostro XL opzionali	Serbatoi d'inchiostro XL a resa elevata PGI-550PGBK XL (Pigmento nero) CLI-551BK XL (Nero) CLI-551C XL (Ciano) CLI-551M XL (Magenta) CLI-551Y XL (Giallo)
Resa cartuccia (carta comune)	Documento a colori A4[1] Pigmento nero: 300 pagine Pigmento nero XL: 500 pagine Nero: 1795* pagine Nero XL: 5565* pagine Ciano: 345 pagine Ciano XL: 715 pagine Magenta: 306 pagine Magenta XL: 645 pagine Giallo: 347 pagine Giallo XL: 715 pagine * Resa supplementare stimata
Resa cartuccia (stampa di foto)	Foto 10 x 15 cm[1] Pigmento nero: 2405* foto Pigmento nero XL: 4945* foto Nero: 376* foto Nero XL: 810* foto Ciano: 125 foto Ciano XL: 285 foto Magenta: 131 foto Magenta XL: 310 foto Giallo: 127 foto Giallo XL: 286 foto * Resa supplementare stimata

SUPPORTO CARTA

Tipi di carta	Carta comune Buste Canon Pro Platinum (PT-101) Canon Pro Luster (LU-101) Canon Plus Glossy II (PP-201) Canon Plus Semi-gloss (SG-201) Canon "Everyday Use" (GP-501) Canon Matte (MP-101) Canon High Resolution Paper (HR-101N) Adesivi fotografici Canon (PS-101) Carta trasferibile per t-shirt Canon (TR-301)
Capacità massima carta in ingresso	Vassoio anteriore: max. 100 fogli (carta comune)
Formati carta	A4, A5, B5, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, buste (DL, COM10), Letter, Legal
Grammatura	Carta comune: 64 - 105 g/m² Carta fotografica Canon: fino a 300 g/m²

SPECIFICHE DELLO SCANNER

Tipo di scanner	Scanner piano fisso CIS per documenti e foto
Risoluzione scanner (ottica)	1200 x 2400 dpi[1]
Velocità di scansione A4	Circa 14 sec[1]
Profondità scansione (ingresso/uscita)	Colore: 48 bit / 24 bit Scala di grigi: 16 bit / 8 bit
Dimensione massima documento	216 x 297 mm

SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

Velocità di copia	sFCOT: circa 20 sec[1] sESAT: circa 7,2 ipm[1]
Copie multiple	1-99 copie
Funzioni di copia	Copia di documenti, copia di foto, copia senza bordi, copia fronte/retro, copia 2 in 1 e 4 in 1, copia con cancellazione della cornice

INTERFACCIA

Tipo e dimensioni dello schermo	LCD 6,2 cm (TFT)

Lingue	30 lingue selezionabili: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, olandese, portoghese, norvegese, svedese, danese, finlandese, russo, ceco, ungherese, polacco, sloveno, turco, greco, slovacco, estone, lettone, lituano, ucraino, rumeno, bulgaro, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, indonesiano
Tipo di interfaccia - PC/Mac	USB Hi-Speed (porta tipo B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, password amministratore
Tipo di interfaccia - Altro	PIXMA Cloud Link Applicazione PIXMA Printing Solutions Plug-in Canon Print Service (Android) Google Cloud Print Apple AirPrint Stampa da e-mail Modalità punto di accesso WLAN PictBridge

SOFTWARE

Sistemi operativi supportati	Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 e SP2 / XP SP3 a 32-bit Mac OS X v, 10.6.8 o successive
Sistemi mobile supportati	iOS Android Windows RT
Requisiti di sistema minimi	Windows: spazio su disco 3 GB, Internet Explorer 8 Mac: connessione Internet, spazio su disco 1,5 GB, Safari 5 Display: 1024 x 768 XGA
Software incluso	Driver MP con Scanning Utility My Image Garden con Movie Print Full HD[1] Menu rapido Easy-WebPrint EX (download)[2]

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso	Circa 6,3 kg
Dimensioni (L x P x A)	455 x 369 x 148 mm
Livelli di rumorosità acustica	Circa 42,5 dB(A)
Ambiente operativo consigliato	Temperatura: 15-30 °C Umidità: 10-80% RH (senza condensa)
Alimentazione	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico	Standby: circa 0,8 W (lampada di scansione spenta) Spenta: circa 0,2 W Copia: circa 12 W[1]

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.